

Каталог продукции ALLIANCE



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.alliance.nt-rt.ru || acw@nt-rt.ru

Машина сушильная ALLIANCE FDE3TRGS401NW22

Машина сушильная ALLIANCE FDE3TRGS401NW22 используется на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домов отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Устанавливается в комплексе со стирально-отжимной машиной аналогичной производительности.

Габаритные размеры ДхШхВ	683x711x1092 мм
Страна	США
Производитель	ALLIANCE
Материал корпуса	Крашенная сталь
Напряжение питания	380 В
Объем	198 л
Мощность	5,6 кВт
Максимальная загрузка	10,5 кг



Машина сушильная ALLIANCE FDE3TRGS301NW10

Полупрофессиональная сушильная машина Alliance FDE3TRGS301NW10 используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для эффективной сушки небольшого количества белья. Оборудование оснащено широким люком для удобной загрузки и выгрузки белья. Прибор легко устанавливается, не требует крепления к полу и прост в эксплуатации. Машина имеет микропроцессор. Возможность выбора температуры и времени сушки.

Габаритные размеры ДхШхВ	683x711x1092 мм
Страна	США
Производитель	ALLIANCE
Установка	Напольная
Напряжение питания	220 В
Подключение	Электрическое
Вес	60 кг
Мощность	5,6 кВт



Сушильная машина ALLIANCE SU035EFN0NHG3W0000

Сушильная машина SU035EFN0NHG3W0000 используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации.

Длина	800 мм
Ширина (глубина)	1155 мм
Высота	1625 мм
Объем	350 л
Напряжение	380 В/50 Гц/3 фазы
Мощность	24000 Вт
Масса	160 кг
Панель управления	электронная



Сушильная машина ALLIANCE SU055EFN0NHG3W0000

Сушильная машина SU055EFN0NHG3W0000 Alliance используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации.

Длина	876 мм
Ширина (глубина)	1350 мм
Высота	1700 мм
Объем	490 л
Напряжение	380 В/50 Гц/3 фазы
Мощность	27000 Вт
Масса	200 кг
Панель управления	электронная



Сушильная машина ALLIANCE SU050EFN0NHG3W0000

Сушильная машина SU055EFN0NHG3W0000 Alliance используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации.

Длина	980 мм
Ширина (глубина)	1190 мм
Высота	1960 мм
Объем	530 л
Напряжение	380 В
Мощность	30000 Вт
Масса	315 кг
Панель управления	электронная



Машины отжимные



Стирально-отжимная машина Alliance NF3JLBSP403NW22

Диспенсер для порошков с 4 отверстиями с улучшенной промывкой и самоочищением контейнера;
Панель управления расположена под углом: 45° - стандартная версия ;
Дверной замок с немедленным открытием для быстрого доступа к барабану после завершения цикла;
Лопасть с изгибами позволяет зачерпывать воду в обоих направлениях, что увеличивает качество стирки, а отсутствие закрытого пространства предотвращает распространение грибка и плесени;
Балансировочные кольца и усовершенствованная подвеска для плавного, непрерывного цикла стирки и снижения уровня шума;
Амортизаторы для снижения вибрации на 76%;
Дополнительное кромочное уплотнение, водосточное отверстие, увеличенное расстояние между подшипниками для увеличения прочности и срока службы оборудования;
Два транспортных болта в задней части для крепления упрощают процесс установки;
Широкая дверь для загрузки белья;
Блокировка двери;
Не требует крепления к полу;



Технические характеристики

Загрузка, кг	10,2
Объем барабана, л	96,8
Скорость отжима, об/мин	1200
Напряжение электросети, В	380
Вес нетто, кг	122
Размеры (ВхШхГ), мм	1027x683x704
Производство	США

Стирально-отжимная машина Alliance SY135

Стиральная машина SY135 Alliance используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации. Благодаря сверхпрочной подвеске легко устанавливается, и не требует обязательной фиксации к полу.

Характеристики

Габаритные размеры	1225×795×945 мм
Напряжение	380 В
Система нагрева	электричество
Мощность	1,5 кВт
Загрузка	14 кг
Диаметр барабана	620 мм
Объем барабана	135 л
Обороты при отжиге	1075 об./мин.
Количество программ	60 шт
Масса	255 кг



Стирально-отжимная машина Alliance SY180

Стиральная машина SY180 Alliance используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации. Благодаря сверхпрочной подвеске легко устанавливается, и не требует обязательной фиксации к полу.

Длина	970 мм
Ширина (глубина)	970 мм
Высота	1410 мм
Объем	180 л (барабан)
Материал корпуса	нерж. сталь
Напряжение	380 В/50 Гц/3 фазы
Потребляемая мощность (не более)	2,2 кВт
Масса	380 кг
Панель управления	электронная
Номинальная частота вращения	980 об/мин



Стирально-отжимная машина Alliance SY240

Стиральная машина SY240 используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Машина проста в установке и эксплуатации. Благодаря сверхпрочной подвеске легко устанавливается, и не требует обязательной фиксации к полу.

Длина	970 мм
Ширина (глубина)	1105 мм
Высота	1410 мм
Объем	240 л (барабан)
Материал корпуса	нерж. сталь
Напряжение	380 В/50 Гц/3 фазы
Потребляемая мощность (не более)	3,0 кВт
Масса	340 кг
Панель управления	электронная
Номинальная частота вращения	980 об./мин



Машины стирально-сушильные



Машина стирально-сушильная ALLIANCE NT3JLASP403NW22

Машина стирально-сушильная ALLIANCE NT3JLASP403NW22 используется на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домов отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NW22 – объединенная конструкция из стирально-отжимной машины (нижний блок) и сушилки (верхний блок). Колонна занимает мало места благодаря вертикальной конфигурации машин. Устройство готово к установке жетоноприемников или подключению к центральной кассе для использования его в прачечных самообслуживания.

Технические характеристики

Габаритные размеры ДхШхВ	683x704x1986 мм
Страна	США
Производитель	ALLIANCE
Материал корпуса	Крашенная сталь
Установка	Напольная
Вес	175 кг
Напряжение питания	380 В
Мощность	10,6 кВт
Тип подключения к воде	Проточный



Машина стирально-сушильная ALLIANCE NT3JLASP403NN22

Машина стирально-сушильная ALLIANCE NT3JLASP403NN22 используется на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домов отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NN22 – объединенная конструкция из стирально-отжимной машины (нижний блок) и сушилки (верхний блок). Колонна занимает мало места благодаря вертикальной конфигурации машин. Устройство готово к установке жетоноприемников или подключению к центральной кассе для использования его в прачечных самообслуживания.



Габаритные размеры ДхШхВ

683x704x1986 мм

Страна

США

Производитель

ALLIANCE

Материал корпуса

Крашенная сталь

Установка

Напольная

Вес

177 кг

Напряжение питания

380 В

Подключение

Электрическое

Мощность

10,6 кВт

Скорость

1200 об/мин

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.alliance.nt-rt.ru || acw@nt-rt.ru